

SHORAI



Создайте свой идеальный климат

TOSHIBA

SHORAI

*Където всяка извивка
олицетворява елегантност*

Запознайте се с новия SHORAI, предлагащ смел и иновативен дизайн, изграден върху наследството на емблематичните Naori и Daiseikai 10 на TOSHIBA. Елегантният му силует, изработен със стил – с плавни извивки и първокласни матови черни или бели покрития, го карат да се слива хармонично с всяка стая.

Направете нова стъпка напред в домашния комфорт с SHORAI, като се насладите на красота, вдъхваща по-голямо спокойствие.

*Дизайн, който ще подобри ежедневието ви*

Повече от отопление и охлаждане – вашият дом заслужава най-доброто. Захранван от десетилетията опит на TOSHIBA, SHORAI предлага висока енергийна ефективност, интелигентни функции за управление и превъзходен комфорт.

Качеството е важно. Устойчивостта е важна. Интелигентните климатични технологии на TOSHIBA съчетават грижата за планетата и приноса към декарбонизация.



SHORAI

Където всяка извивка ценне за ефективност

Нашите решения интегрират усъвършенствано управление на енергията, за да намалят оперативните разходи в сравнение с традиционните отоплителни системи с изкопаеми горива. Ние оптимизираме производителността и предвиждаме бъдещи енергийни нужди, за да можете да се наслаждавате на по-ниски сметки и дълготраен комфорт.

Проектирана в дългосрочен план, вашата система осигурява надеждност и спокойствие.

Достъпно охлаждане за умел начин на живот

Проектиран за високо ниво на комфорт по време на горещи вълни, този високоефективен климатик поддържа дома ви хладен, като същевременно консумира много по-малко електроенергия от обикновените домакински уреди.


Насладете се на прохладно лято, пестете енергия и контролирайте разходите си. Технологиите за отопление, вентилация и климатизация на TOSHIBA осигуряват най-добрата в класа си производителност за вътрешен комфорт, независимо от времето.

A+++
при охлаждане*

SEER до
8.6*

Изборът на разумни решения може да ви помогне да запазите комфорта си, като същевременно спестите разходи за енергия.

Средна годишна консумация на енергия (kWh)



Комфортна топлина без прекъсване

A+++
при отопление*

SCOP до
5.1*

до
-20°C**
външна температура

*Програма за сертифициране Eurovent.

**Вътрешни лабораторни тестове.


Контролирайте климата в дома си по ваши начин

Зад нежните извивки се крие авангардна технология от TOSHIBA – изпитайте комфорт с увереност!



Свързаният живот е лесен

Независимо дали сте у дома или в движение, насладете се на безпроблемен контрол с вградения безжичен адаптер и интуитивното приложение TOSHIBA Home AC Control. Задайте идеалното ниво на охлаждане или отопление за вашето семейство.



Следете потреблението си на енергия в реално време и го проследявайте чрез приложението TOSHIBA Home AC Control.



Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play



alexa

Google Home


Където всяка извивка щепне за комфорт



Intelligent
& Strong
defrost


Топлина, която не се поддава на студа

Насладете се на непрекъснато отопление с нашата интелигентна система за размразяване – независимо дали става въпрос за автоматична защита от замръзване или за размразяване по ваша команда, домът ви ще остане уютен, независимо какво ще донесе зимата.



Нежен въздушен поток, пълно блаженство

Разпределете топлината от камината си в цялата стая. Вентилаторът на климатика работи на ниска скорост, компресорът е изключен – това ще ви осигури уют без допълнителен разход на енергия. Настройте позицията на жалюзите, за да създадете непряк въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха, осигурявайки по-равномерен температурен градиент в помещението.



Стъпка напред в интелигентното управление

Насладете се на пълен контрол и персонализирайте всяка настройка за идеална атмосфера във вашия дом. За имоти под наем намалете разходите за енергия, без да правите компромис с удовлетвореността на гостите, като ограничите прекомерните разходи за енергия за отопление или охлаждане. Поддържайте спокойствието в квартала – задайте безшумен режим в избрани от вас часове.

Тихо отбъртне и отбърн

Нашите решения са проектирани за истинско спокойствие. Вътрешното тяло работи толкова тихо, че едва ще го забележите. Външното тяло предлага спокойна среда и поддържа хармония с вашия квартал.

до
19dB(A)**

до
36dB(A)**

Чист въздух за по-здравословен дом

Плазменият йонизатор подобрява качеството на въздуха в помещенията, като неутрализира вируси и бактерии. Той също така абсорбира и разгражда дим, миризми на храна и неприятни миризми. Специалното покритие на вътрешния топлообменник го прави устойчив на вода и прах, като остава чист, за да поддържа енергийна ефективност и да осигурява свеж въздух.

Известието за почистване на филтъра ви напомня кога е време да почистите въздушния си филтър.

**Вътрешни лабораторни тестове.

SHORAI - Данни за производителността

Външно тяло		RAS-07P2AVSG-E	RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-16P2AVSG-E	RAS-18P2AVSG-E	RAS-22P2AVSG-E	RAS-24P2AVSG-E
Вътрешно тяло - бяло		RAS-B07P2KVSG-E	RAS-B10P2KVSG-E	RAS-B13P2KVSG-E	RAS-B16P2KVSG-E	RAS-B18P2KVSG-E	RAS-B22P2KVSG-E	RAS-B24P2KVSG-E
Вътрешно тяло - черно		RAS-B07P2KVSG-B-E	RAS-B10P2KVSG-B-E	RAS-B13P2KVSG-B-E	RAS-B16P2KVSG-B-E	RAS-B18P2KVSG-B-E	RAS-B22P2KVSG-B-E	RAS-B24P2KVSG-B-E
Охладителна мощност	kW	2.0	2.5	3.5	4.6	5.0	6.1	7.0
Диапазон охлаждане (мин - макс)	kW	(0.89 - 2.90)	(1 - 3.20)	(1.00 - 4.10)	(1.20 - 5.30)	(1.20 - 6.00)	(1.39 - 6.07)	(1.70 - 7.70)
EER		5.13	4.63	4.07	3.41	3.52	3.07	2.98
SEER		8.5	8.6	8.6	7.8	7.3	7.3	6.3
Енергиен клас		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Сезонна консумация на охлаждане	kWh/a	82	102	142	206	240	292	389
Отоплителна мощност	kW	2.5	3.2	4.2	5.5	6.0	7.0	8.0
Диапазон отопление (мин - макс)	kW	(0.90 - 3.60)	(1 - 4.80)	(1.00 - 5.30)	(1.10 - 6.50)	(1.10 - 6.50)	(1.15 - 7.50)	(1.70 - 8.80)
COP		5.00	4.57	3.89	3.72	3.77	3.5	3.40
SCOP умерен климат		5.1	5.1	5.1	4.6	4.6	4.6	4.1
Енергиен клас		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Сезонна консумация на отопление	kWh/a	631	686	878	1217	1309	1430	2151
SCOP топъл климат		6.2	6.3	6.5	6.1	6.0	6.0	5.5
Енергиен клас		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++

SHORAI - Физически данни вътрешно тяло

Вътрешно тяло - бяло		RAS-B07P2KVSG-E	RAS-B10P2KVSG-E	RAS-B13P2KVSG-E	RAS-B16P2KVSG-E	RAS-B18P2KVSG-E	RAS-B22P2KVSG-E	RAS-B24P2KVSG-E
Вътрешно тяло - черно		RAS-B07P2KVSG-B-E	RAS-B10P2KVSG-B-E	RAS-B13P2KVSG-B-E	RAS-B16P2KVSG-B-E	RAS-B18P2KVSG-B-E	RAS-B22P2KVSG-B-E	RAS-B24P2KVSG-B-E
Ниво на звуково налягане (макс/мин)	dB(A)	41/19	41/19	43/19	44/22	44/26	46/27	47/28
Ниво на звукова мощност (макс)	dB(A)	54	54	56	57	57	59	60
Ниво на звуково налягане (макс/мин)	dB(A)	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Ниво на звукова мощност (макс)	dB(A)	53	53	56	57	57	59	61
Размери (ВxШxД)	mm	293x822x226	293x822x226	293x822x226	293x822x226	320x1076x248	320x1076x248	320x1076x248
Тегло	kg	11	11	11	11	14	14	15
Дистанционно у-ние (бяло)		WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE
Дистанционно у-ние (черно)		WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE

SHORAI - Физически данни външно тяло

Външно тяло		RAS-07P2AVSG-E	RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-16P2AVSG-E	RAS-18P2AVSG-E	RAS-22P2AVSG-E	RAS-24P2AVSG-E
Ниво на звуково налягане (макс)	dB(A)	44	44	47	49	49	50	52
Ниво на звуково налягане (Silent CDU#2)	dB(A)	36	37	39	43	43	43	43
Ниво на звукова мощност (макс)	dB(A)	57	57	60	62	62	63	65
Ниво на звукова мощност (Silent CDU#2)	dB(A)	49	50	52	56	56	56	56
Работен диапазон	°C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Ниво на звуково налягане (макс)	dB(A)	46	46	49	50	50	51	54
Ниво на звуково налягане (Silent CDU#2)	dB(A)	38	39	41	43	44	46	46
Ниво на звукова мощност (макс)	dB(A)	59	59	62	63	63	64	67
Ниво на звукова мощност (Silent CDU#2)	dB(A)	51	52	54	56	57	59	59
Работен диапазон	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Размери (ВxШxД)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	630x800x300
Тегло	kg	26	27	31	30	32	33	36
Тип компресор		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Фреонови връзки (газ-течна фаза)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Минимален тръбен път	m	2	2	2	2	2	2	2
Максимален тръбен път	m	20	20	20	20	20	20	25
Максимална разлика във височина	m	12	12	12	12	12	12	15
Тръбен път без дозареждане	m	15	15	15	15	15	15	15
Съдържание на фреон (R32)	kg	0.55	0.65	0.8	0.8	1.1	1.1	1.14
Захранване	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50



Carrier RLC Europe SAS участва в програмата ЕСП за климатизация (AC). Проверете валидността на сертификата на: www.eurovent-certification.com



“АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Съвместно дружество на Carrier Corporation.
Упълномощено да разпространява ОВиК продуктите на Carrier и Toshiba в България.



Всички описани тук спецификации на продукта, данни за производителността и характеристиките се основават на лабораторни тестове, сертификати Eurovent и информация от производителя. Действителната производителност, консумация на енергия, нива на шум и нива на здравеопазване могат да варират в зависимост от условията на монтаж, модификации, използване на продукта, поддръжката и факторите на околната среда. Toshiba и нейните партньори си запазват правото да променят спецификациите на характеристиките на продукта без предизвестие. Тази брошура е само с информационна цел и не представлява гаранция за конкретни резултати. Всички права запазени. © 2025 Carrier. Всички търговски марки, логотипи и услуги са собственост на Carrier Corporation. Спецификациите на продукта, характеристиките и нивата на шум са предоставени само с цел информативни и не могат да бъдат предмет на претенции за нарушение на законите за авторски права. Всички изображения са извадки от реалния живот и са само примерни; действителните продукти могат да се различават по външен вид или характеристики и в зависимост от региона и наличността. Всичко неразрешено възпроизвеждане или използване на този документ, изобразяване на търговските марки, съдържанието се е строго забранено. В края на ползването му живот този продукт трябва да бъде изхвърлен в съответствие с Директивата за ОЕО и други съответни местни разпоредби. Моля, рециклирайте или изхвърлете продукта и неговите компоненти отговорно, за да сведете до минимум въздействието върху околната среда. © Снимки: Carrier – SHORAI Curve Europe – Търговска брошура.